




PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE A ESTRADA FICHA N° 5  
ÁMBITO DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

XULLO 2013	CORRESPONDENCIA CON PLANOS 1/5.000	S1-24	AMBIETO
ESCALA 1: 2000	(+) CORRESPONDENCIA CON PLANOS 1/2.000	S2-06/07	SUNC - R05 A. LOSADA





# PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE A ESTRADA FICHA N° 5

## ÁMBITO DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

NOME: ANTÓN LOSADA

CLAVE: SUNC - R05

### 1. SUPERFICIES

Superficie Delimitada	35.694	m <sup>2</sup> de solo
Sistemas locais:		
Espacios libres e Zonas verdes	Existentes	m <sup>2</sup>
Equipamentos		m <sup>2</sup>
Viario	6.337	m <sup>2</sup>
Sistemas xerais incluidos:		
Espacios libres e Zonas verdes	Existentes	Propostos
Equipamentos		m <sup>2</sup>
Viario		m <sup>2</sup>
Sistemas xerais adscritos:		
Espacios libres e Zonas verdes	Existentes	Propostos
Equipamentos		m <sup>2</sup>
Viario		m <sup>2</sup>
Superficie Computable para Aproveitamento Tipo	29.357	m <sup>2</sup> de solo

### 2. USOS E INTENSIDADES

Superficie Total Edificable	32.125	m <sup>2</sup> construidos
Indice de Edificabilidade Bruta	0,90	m <sup>2</sup> construidos/m <sup>2</sup> solo
Uso	Ordenanzas de referencia	Altura máxima
RESIDENCIAL	2	4 andares
TERCIARIO XERAL	5	4 andares

### 3. CONDICIONES DE EQUIDISTRIBUCIÓN

Uso global característico	Máximo (%)	Mínimo (%)	Coef. Homoxeneización
RESIDENCIAL	85	51	Vivenda libre 1,0000
Outros usos globais			Vivenda protexida 0,7944
TERCIARIO XERAL	49	15	0,8466
Tipoloxía edificatoria característica	VIVENDA COLECTIVA		
O ámbito constitúe unha única área de reparto onde as condicións de equidistribución da edificabilidade total obteranse mediante o cálculo do aproveitamento tipo do uso e tipoloxía característica a partir dos coeficientes de homoxeneización entre os diferentes usos previstos.			
Aproveitamento tipo (Art. 113 LOUG)= 1,0041 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>			



# PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE A ESTRADA FICHA N° 5

## ÁMBITO DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

NOME: ANTÓN LOSADA

CLAVE: SUNC - R05

### 4. DESENVOLVEMENTO E XESTIÓN

Iniciativa do planeamento

PRIVADA

Sistema de actuación

COMPENSACIÓN

Prazos de desenvolvimento

2º CUADRIENIO

### 5. RESERVAS MÍNIMAS PARA SISTEMAS LOCAIS

Espacios libres e Zonas verdes

5.785 m<sup>2</sup> de solo

Equipamentos

3.715 m<sup>2</sup> de solo

Aparcamientos públicos

161 n<sup>o</sup> de plazas

### 6. SISTEMAS XERAIS

RESERVAS DE SOLO

ADSCRICIÓN DE CARGAS

Valor asignado

IB-S05

99,621 % 224.526,20 E

### 7. CRITERIOS DE ORDENACIÓN

- Completar a trama urbana coa tipoloxía residencial axeitada a súa localización, dispoñendo os espacios de reserva dotacional no ámbito máis cercano á vila consolidada de forma que asegure a súa accesibilidade, funcionalidade e integración na estrutura urbanística.
- O sistema viario grafiado nos planos de ordenación do solo urbano é vinculante.
- Obter dotacións urbanísticas.
- As cesións dotacionais públicas serán reguladas pola ordenanza dotacional, coma se indica no artigo 143 do Título III do Tomo V. Normativa Urbanística que acompaña este documento.

### 8. OBSERVACIÓNES

- Esíxese a determinación dunha reserva mínima de solo apta para a implantación do 34% da edificabilidade residencial que haberá de adicarse a vivenda sometida a algúns réximes de protección pública, intensidade que permite manter o equilibrio de beneficios e cargas entre as distintas áreas de reparto do plan xeral, garantindo así a súa viabilidade económica.